WAYRA

UNIDAD DE LUBRICACIÓN ESTACIONARIA

Unidad diseñada para suministrar lubricantes de manera continua a diferentes partes de una máquina o equipo en un entorno fijo. Garantiza una óptima lubricación, previene el desgaste prematuro, reduce la fricción y mantiene un funcionamiento eficiente.

Diseño adaptable
Apto para trabajo en condiciones extremas, con un fácil accionamiento y operatividad.

Excelente rendimiento
Rigurosa selección de componentes garantizan un óptimo rendimiento y mayor disponibilidad.

Óptima capacidad de caudal
Nuestros sistemas están diseñados para rendir el mayor caudal posible para cada tipo de fluido.

Incrementa la eficiencia

Reduce la fricción

Previene desgaste

Sectores laborales

Minería

Construcción

Industrial

“DISEÑOS”
a tu **MEDIDA**

Su principal ventaja es la capacidad de poder adaptarse a los requerimientos solicitados por el cliente, dando como resultado un lubricador amoldado a sus necesidades.

Su diseño es flexible desde el **accionamiento**, hasta la **instalación de sistemas** y **componentes**. El resultado es un equipo eficiente y de calidad.

Instalación de sistemas

Nuestra unidad es adaptable a una amplia variedad de sistemas, según requerimiento o necesidad del servicio.

- Sistema hidráulico
- Sistema aire comprimido
- Sistema de aceite
- Sistema de grasa
- Sistema de refrigerante
- Sistema aceite usado
- Sistema de agua
- Sistema eléctrico
- Sistema de llenado

Copyright © Hydromaq 2023

Datos técnicos

Accionamiento

ELECTROHIDRÁULICO

Modelo
Wayra 120

Año De Fabricación
2019

Capacidad tanque hidráulico
50 gal.

Presión hidráulica máx.
1 000 PSI

Potencia del sistema
20 HP

Voltaje
220 V trifásico

Frecuencia
60 Hz



Sistemas de la unidad

- Sistema hidráulico
- Sistema de aceite
- Sistema de grasa
- Sistema de refrigerante
- Sistema eléctrico

Sistema de aceite

Fluido	Capacidad	Caudal
10W	400 gal.	13.7 gpm
15W40	400 gal.	14.6 gpm
30W	400 gal.	14.4 gpm
SAE60	400 gal.	13.7 gpm

Sistema de grasa

Capacidad

400 lb.

Sistema de refrigerante

Capacidad	Caudal
400 gal.	9.4 gpm

*Datos del modelo Wayra 120 usados como ejemplo, las especificaciones técnicas y sistemas son variables según los requerimientos de cada cliente.

Copyright © Hydromaq 2023

Otros modelos

Estación portátil para suministro de aceite

Estaciones fijas completas capaces de proveer una estación de trabajo independiente. Permiten una ubicación óptima dentro de los ambientes industriales y garajes.

Aseguran una suministro práctico, limpio y sin dispersiones de aceites lubricantes para diferentes empleos.

Estación portátil para suministro de 1 aceite

Datos técnicos

Modelo
HQ003040008

Ratio
5:1

Caudal
28 l/min

Ir a ficha técnica

Estación portátil para suministro de 2 aceites

Datos técnicos

Modelo
HQ003040009

Ratio
5:1

Caudal
28 l/min

Ir a ficha técnica

HYDROMAQ
SIEMPRE AVANZANDO

WWW. HYDROMAQ.PE

Visitanos en nuestras redes

Calle Omicrón 487
Urb. Parque Internacional
de Industria y Comercio
Callao - Perú

989 109 711

hydromq@hydromaq.pe

www.hydromaq.pe

Comunícate con nosotros

Copyright © Hydromaq 2023